

الجمهورية التونسية
وزارة تكنولوجيا الاتصال
الإدارة العامة للمصالح المشتركة
إدارة التجهيز والوسائل

استشارة 2026/07

المتعلقة باقتناء أزياء شغل بعنوان سنة 2026



آخر أجل لقبول العروض: يوم الخميس 12 مارس 2026
على الساعة الحادية عشر صباحا (11س)

الجلسة العلنية لفتح العروض

: اليوم

يوم الخميس 12 مارس 2026

: الساعة

الساعة الحادية عشر والنصف صباحا (11.30س)

: العنوان

مقر وزارة تكنولوجيا الاتصال الكائن بنهج الشَّابِيَّة فضاء تونس موندليزير 1073

تونس.

مارس 2026

كراس الشروط الإدارية الخاصة



الفصل الأول: الموضوع

تتعلق الاستشارة باقتناء أزياء شغل لفائدة أعوان وعملة وزارة تكنولوجيايات الاتصال بعنوان سنة 2026.

تتوزع الطلبات موضوع الاستشارة كما يلي:

الكمية	بيان الفصل	الفصل	بيان الحصة	الحصة
29	بدلة شتوية للرجال	1	بدلات للرجال	الحصة الأولى
29	بدلة صيفية للرجال	2		
29	قميص أكمام طويلة للرجال	1	اقمصصة للرجال	الحصة الثانية
29	قميص أكمام قصيرة للرجال	2		
28	بدلة شتوية للنساء	1	بدلات للنساء	الحصة الثالثة
28	بدلة صيفية للنساء	2		
28	قميص أكمام طويلة للنساء	1	أقمصصة للنساء	الحصة الرابعة
28	قميص أكمام قصيرة للنساء	2		
48	ميدعة بيضاء للنساء	1	ميدعات	الحصة الخامسة
10	ميدعة رمادية للرجال	2		
06	ميدعة بيضاء للرجال	3		
29	حذاء رجالي	1	أحذية	الحصة السادسة
28	حذاء نسائي	2		

الفصل 2: شروط المشاركة

- يمكن أن يشارك في الاستشارة كل شخص مادي أو معنوي يلتزم بتوفير الضمانات المطلوبة لتأمين تنفيذ هذه الاستشارة وفقا لكراس الشروط الإدارية والفنية الخاصة ووفقا للتراتب الجاري بها العمل.
- يمكن لكل عارض ان يشارك في حصة واحدة أو أكثر أو في جميع الحصص، كما يمكن المشاركة في فصل واحد أو في جميع الفصول من كل حصة.
- يجب أن تحرر العروض على المطبوعات الخاصة التي توفرها الإدارة وألا يحمل العرض أي قيد أو شرط.

الفصل 3: محتوى العروض

يتكون ملف المشارك الى جانب العرض الفني والمالي، من الوثائق الإدارية وذلك كالتالي:

أ- الوثائق الإدارية:

- ✓ كراس الشروط الإدارية والفنية الخاصة ممضاة، مختومة ومؤرخة،
- ✓ نسخة من مضمون السجل الوطني للمؤسسات،
- ✓ وثيقة إرشادات ممضاة ومختومة، وذلك طبقا للملحق عدد 02 المصاحب،



✓ وثيقة الالتزام بالمشاركة ممضاة ومختومة، وذلك طبقا للملحق عدد 06 المصاحب، وتعوض الوثيقة الالتزام بالمشاركة الوثائق الإدارية الواجب موافاة الإدارة بعد استيفاء تقييم العروض وفور طلب المشتري العمومي لذلك والمتمثلة فيما يلي:

1. شهادة انخراط في نظام للضمان الاجتماعي،
2. شهادة في سلامة الوضعية الجبائية،
3. شهادة في عدم الإفلاس أو التسوية القضائية أو ما يعادل ذلك بالنسبة للعارضين غير المقيمين وذلك حسب ما تنص عليه تشريعات بلدانهم،
4. تصريح على الشرف يقدمه العارضون يلتزمون بموجبه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام الشراءات ومراحل إنجازها،
5. تصريح على الشرف يقدمه المشارك بأنه لم يكن عوناً عمومياً لدى الوزارة لم تمض عن انقطاعه عن العمل بها مدة خمس سنوات على الأقل.

✓ قائمة تحمل ختم وإمضاء المشارك بالنسبة للعينات المودعة بمكتب الضبط المركزي، وتكون مرفقة وجوبا بوصل تقديم العينات الذي يسلم من مكتب ضبط الوزارة.



ب- وثائق العرض الفني:

يتكون العرض الفني من:

- ✓ قائمة في الفصول المزمع المشاركة بها ممضاة ومختومة مع إدراج رقم تسلسلي لكل عينة، طبقا للملحق عدد 05 المصاحب،
- ✓ جداول الخاصيات الفنية معمرة وممضاة ومختومة، وذلك بالنسبة لكل فصل من الفصول المشارك فيها العارض طبقا للملحق عدد 03 المصاحب،
- ✓ الأصل من شهادة التحليل المسلمة من المركز الفني للنسيج تبيان تركيبة القماش بالنسبة لكل عينة، وذلك بالنسبة للفصول المتعلقة بالبدلات والأقمصة (للرجال والنساء).

ت- وثائق العرض المالي:

يتكون العرض المالي الذي يتعين ان يكون ممضى ومختوم بعد تعمييره بكل دقة من:

- ✓ جداول الأثمان بالدينار باحتساب جميع الآداءات معمرة وممضاة ومختومة، وذلك بالنسبة لكل حصة طبقا للملحق عدد 04 المصاحب،
- ✓ وثيقة التعهد ممضاة، مختومة ومؤرخة، وذلك بالنسبة لكل حصة طبقا للملحق عدد 01 المصاحب،

الفصل 4: العينات

يجب على كل عارض إيداع عينات لكل فصل أو الفصول المكونة للحصة أو الحصص التي يعترزم المشاركة فيها، وذلك قبل التاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض.

كما يمكن المشاركة بعينة أو أكثر لنفس الفصل مع التقيد بالخصائص المطلوبة، وتقديم شهادة التحليل الأصلية بالنسبة للفصول المتعلقة بالبدلات والأقمصة (للرجال والنساء).

توضع العينات في حاوية مغلقة لا تحمل أي إشارة تعرف بالمزود ويكتب على الحاوية:

"عينات استشارة عدد 2025/05 تتعلق باقتناء أزياء شغل 2025"

تودع الحاوية عن طريق البريد المضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع أو مباشرة بمكتب الضبط المركزي للوزارة (مقابل وصل إيداع) وذلك خلال أوقات العمل الإداري على العنوان التالي:

وزارة تكنولوجيايات الاتصال

الإدارة العامة للمصالح المشتركة

إدارة التجهيز والوسائل

شارع محمد الخامس عدد 88، البليدير 1002 تونس

- يتم إرجاع العينات إلى المزودين الذين لم يتم قبول عروضهم بعد تحديد المزود الذي وقع عليه الاختيار، ويتم إرجاع

عينات المزود الذي وقع عليه الاختيار على إثر تسلم المواد موضوع الاستشارة،

الفصل 5: حالات الإقصاء

- العروض الواردة بعد الأجال،

- يعتبر لاغ كل عرض غير مصحوب بالعينات،

- كل عينة لا تحمل بداخلها بطاقة مكونات القماش، لا يتم قبولها.

ولا يمكن للمشاركة الذي لم يتم قبول عرضه لأي سبب من الأسباب المطالبة بتعويض.

الفصل 6: تقديم العروض

يمكن المشاركة في فصل واحد أو أكثر من فصل، طبقا لطريقة التقديم المنصوص عليها بكراس الشروط، وذلك إما:

- على الخط، عبر منظومة المشتريات العمومية على الخط (TUNEPS)، يتم ادراج جميع الوثائق الإدارية وجميع وثائق العرض المالي والعرض الفني ضمن المنظومة وذلك من خلال تعميم الجداول والملاحق المدرجة بكراس الشروط.

- أو بالطريقة المادي: يتم تقديم العروض كما يلي:

ظرف خارجي مغلق يحمل عبارة: "لا يفتح- استشارة عدد 2026/07- تتعلق باقتناء أزياء شغل بعنوان سنة

2026" ويرسل على العنوان التالي:



وزارة تكنولوجيا الاتصال

الإدارة العامة للمصالح المشتركة

إدارة التجهيز والوسائل

شارع محمد الخامس عدد 88، البليديير 1002 تونس

يتم إرسال الظروف المحتوية على العروض المالية والفنية عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع أو مباشرة بمكتب الضبط المركزي في التوقيت الإداري مقابل وصل إيداع لتحديد تاريخ وصول العروض يتم اعتبار تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي.

حدد آخر أجل لقبول العروض يوم الخميس 12 مارس 2026 على الساعة الحادية عشر صباحا (11س) يقضى كل عرض ورد بعد الأجل الأقصى المحدد لقبول العروض، ويعتمد ختم مكتب الضبط المركزي لإثبات تاريخ الوصول. كما يقضى كل عرض لم يكن مغلقا أو تضمن ظرفه الخارجي إشارة إلى هوية المشارك.

يحتوي الظرف الخارجي على:

1- الوثائق الإدارية:

- ✓ كراس الشروط الإدارية والفنية الخاصة بمضاة، مختومة ومؤرخة،
- ✓ نسخة من مضمون الوطني للمؤسسات،
- ✓ وثيقة إرشادات ممضاة ومختومة، وذلك طبقا للملحق عدد 02 المصاحب،
- ✓ وثيقة الالتزام بالمشاركة ممضاة ومختومة، وذلك طبقا للملحق عدد 06 المصاحب، وتعوض الوثيقة الالتزام بالمشاركة الوثائق الإدارية الواجب موافاة الإدارة بعد استيفاء تقييم العروض وفور طلب المشتري العمومي لذلك والتي تم ذكرها بالفصل 3 من كراس الشروط الادارية.
- ✓ قائمة تحمل ختم وإمضاء المشارك بالنسبة للعينات المودعة بمكتب الضبط المركزي، وتكون مرفقة وجوبا بوصل تقديم العينات الذي يسلم من مكتب ضبط الوزارة.

2- الظرف الداخلي الأول- يحمل عبارة العرض المالي واسم المزود ويحتوي على الوثائق التالية:

- ✓ جداول الأثمان بالدينار باحتساب جميع الأداءات معمرة وممضاة ومختومة، وذلك بالنسبة لكل حصة طبقا للملحق عدد 04 المصاحب،

- ✓ وثيقة التعهد ممضاة، مختومة ومؤرخة، وذلك بالنسبة لكل حصة طبقا للملحق عدد 01 المصاحب،

3- الظرف الداخلي الثاني - يحمل عبارة العرض الفني واسم المزود ويحتوي على الوثائق التالية:

- ✓ قائمة في الفصول المزمع المشاركة بها ممضاة ومختومة مع إدراج رقم تسلسلي لكل عينة، طبقا للملحق عدد 05 المصاحب،

- ✓ جداول الخاصيات الفنية معمرة وممضاة ومختومة، وذلك بالنسبة لكل فصل من الفصول المشارك فيها العارض طبقا للملحق عدد 03 المصاحب،

✓ الأصل من شهادة التحليل المسلمة من المركز الفني للنسيج تبين تركيبة القماش بالنسبة لكل عينة، وذلك بالنسبة للفصول المتعلقة بالبدلات والأقمصة (للرجال والنساء).

ملاحظة: يجب تضمين العرض المالي والعرض الفني في ظرفين منفصلين ومختومين يدرجان في ظرف ثالث خارجي، يغلق ويكتب عليه مرجع الاستشارة وموضوعها.

الفصل 7: فتح العروض

يتم فتح الظروف الفنية والمالية في التاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا (11س و 30دق) في جلسة علنية واحدة، بقاعة الاجتماعات بإدارة التجهيز والوسائل الكائنة بنهج الشّابية فضاء تونس مونبليزير 1073. ويتم إعداد محضر فتح في الغرض.

يمكن عند الاقتضاء ان يتم دعوة كتابيا المشاركين الذين لم يقدموا كل الوثائق المطلوبة بما فيها الوثائق الإدارية الى استيفاء وثائقهم في أجل محدد عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع أو مباشرة بمكتب الضبط المركزي حتى لا تقصى عروضهم.



الفصل 8: منهجية تقييم العروض

يتم تقييم العروض المالية والفنية حسب الفصول على النحو التالي :

- التثبيت، بالإضافة إلى الوثائق الإدارية، في صحة الوثائق المكوّنة للعرض المالي وتصحيح الأخطاء الحسابية والمادية عند الاقتضاء ثم ترتيب جميع العروض المالية تصاعديا.
- التثبيت في مطابقة العرض الفني المقدم من قبل صاحب العرض المالي الأقل ثمنا: يشمل التقييم الفني مقارنة المعطيات الفنية المضمنة بشهادات التحليل الأصلية المسلمة من المخابر المعتمدة مع الخاصيات الفنية المضمنة بالعرض الفني وفي صورة وجود تضارب يقع اعتماد المعطيات المضمنة بشهادة التحليل لتقييم المطابقة الفنية. وتقتراح إسناده الاستشارة في صورة مطابقته لكراس الشروط الإدارية والفنية الخاصة.
- وإذا تبين أنّ العرض الفني المعني غير مطابق لكراس الشروط الإدارية والفنية الخاصة، يتم اعتماد نفس المنهجية بالنسبة للعروض الفنية المنافسة حسب ترتيبها المالي التصاعدي الى حين تحديد العرض الفني المطابق.

هذا، ولا يتم قبول كل عارض:

- لم يقدم شهادة التحليل المسلمة من المركز الفني للنسيج وذلك بالنسبة للفصول المتعلقة بالبدلات والأقمصة (للرجال والنساء)،
- قدم عينات غير مطابقة للخصائص الفنية المطلوبة.

يجوز أثناء التقييم، المطالبة عند الاقتضاء بيانات ومستندات وتوضيحات تتعلق بالعروض شريطة ألا يؤدي ذلك الى تغيير في محتواها.

الفصل 9: المواصفات

يجب أن تكون المواد موضوع الاستشارة مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة بكراس الشروط الفنية الخاصة. كما يمكن للوزارة تعيين لجنة مكلفة لزيارة والتحقق من ظروف إنجاز الطلبية طبقا للعرض المقدم من حيث الجودة والالتزام بالعينة.

الفصل 10: طبيعة الأثمان

- تعتبر الاثمان ثابتة وغير قابلة للمراجعة،

- يجب أن يقع التصييص بلسان القلم على الأثمان باحتساب كافة الأداءات وبالدينار التونسي.

الفصل 11: أخذ القياسات

يتم تسليم المزود قائمة في المنتفعين لغاية أخذ القياسات خلال السبعة أيام (07) الموالية لتسليم طلب التزود على أقصى تقدير.

الفصل 12: آجال وشروط التسليم

تسلم الأزياء في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ أخذ قياسات الأعوان المعنيين.

الفصل 13: الاستلام

يتم الاستلام بالمقارنة مع العينات المقترحة من طرف المزود، وترجع الملابس غير المطابقة إلى المزود الذي يلتزم بتعويضها على حسابه في أجل لا يتجاوز العشرة (10) أيام على أقصى تقدير من تاريخ الإعلام.

الفصل 14: التغيير في الكميات

للإدارة الحق في الترفيع أو التخفيض في كميات الفصول المطلوبة بنسبة أقصاها عشرون بالمائة (20%) من المبلغ الجملي للاستشارة دون أن يكون للمزود الحق في المطالبة بأي تعويض مالي أو الترفيع في الأثمان الفردية.

الفصل 15: صلوحية العروض

تبقى العروض صالحة لمدة ستين (60) يوما بداية من اليوم الموالي للتاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض.

الفصل 16: المناولة

لا يمكن للمزود بأي حال من الأحوال تكليف غيره للقيام بتنفيذ الاستشارة.

الفصل 17: غرامات التأخير

كل تأخير غير مبرر في التسليم من قبل المزود، ينجر عنه تسليط غرامات تطبقها الوزارة دون تنبيه مسبق أو اتخاذ أي إجراء آخر، ولا يحول تطبيقها دون المطالبة بغرامات لجبر الأضرار الناتجة عن هذا التأخير. وتحتسب غرامات التأخير كالتالي:

$$\text{مبلغ العقوبات} = \text{قيمة المواد المسلمة خارج الأجال} \times (\text{عدد أيام التأخير})$$

500

وفي جميع الحالات لا يمكن أن تتجاوز جملة غرامات التأخير سقف خمسة (5) بالمائة من المبلغ الجملي للاستشارة.

الفصل 18: الخلاص

يتم خلاص المزود بموجب وصل تسليم المواد المطلوبة دون أي تحفظ في أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما. وذلك بواسطة أمر بالدفع بعد تقديم الوثائق التالية:

- ✓ فاتورة في أربعة نظائر من قبل المزود تتضمن المبلغ بلسان القلم وتكون مختومة ومرقمة ومؤرخة وممضاة،
- ✓ أصل وصل التسليم،
- ✓ شهادة في التسوية مسلمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

الفصل 19: أحكام عامة

تبقى هذه الاستشارة خاضعة في كل ما لم يتعرض إليه ضمن هذا الكراس إلى مقتضيات النصوص التالية:

- مجلة المحاسبة العمومية.
- الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المنظم للصفقات العمومية.
- الأمر حكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة.
- كل القوانين والتراتيب الجاري بها العمل والمنظمة للصفقات العمومية.
- دليل الإجراءات، المعتمد من طرف الوزارة، الخاص بالشراء العمومي خارج إطار الصفقات العمومية.

تونس، في

المزود

أطلعت عليه ووافقت

(الاسم واللقب والصفة والإمضاء والختم)

وزير تكنولوجيايات الاتصال



كراس الشروط الفنية الخاصة



جداول الخصائص الفنية

الحصبة الأولى: بدلات للرجال

- الفصل 1: بدلة شتوية للرجال (الكمية: 29)

Articles	Qté	Spécification Technique
<p>Art N°1: Costume hiver pour homme</p>	29	<div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> -Composition : Min 40% laine -Costume composé d'une veste doublée avec pli d'aisance fermée par 2 bouton OU PLUS. -Une poche gilet et deux poches passepoilées à rabat. -Veste à deux fentes latérales au bas du dos. -4 Boutons au poignets -Entre 3 et 4 poches intérieures. -Le pantalon est sans pinces et sans doublure avec passants sur la ceinture. <p>1/Veste pour homme :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Feutre pour le col de bonne qualité. -Une paire d'épaulette. -Un plastron collant de bonne qualité. -Symétrie des pointes droite et gauche du col. -La finition de la feutrine au niveau de col doit être faite à la zigzagueuse. -Bonne répartition de l'embu des manches pour donner une réelle finition à la tête de manche en complément d'une épaulette. -Les boutonnières doivent être exécutées proprement et à distance. -La doublure doit être montée de manière qu'elle ne tire pas sur le tissu. -Quand la veste est fermée, il faut que les parties droite et gauche du devant soient symétriques. -Insérer une étiquette de composition d'entretien et de taille. -Enlever tous les déchets de fil et les couper à ras. <p>-2/Pantalon pour homme</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pantalon sans pli et sans doublure. -2 poches italiennes sur le devant. -Ceinture à passants avec anglaise (anti-gliss) fermée par 1 bouton et 1 agrafe. -Existence d'une braguette. -Agrafe métallique. -Les côtés du pantalon et le fond dos sont assemblés à la chainette. -Prévoir une valeur rélargie de 3 cm au niveau du fond dos.

Articles	Qté	Specifications Techniques
<p>Art N°2: Costume été pour homme</p>	<p>29</p>	<p>-Composition : Min 40% laine. -Costume composé d'une veste doublée avec pli d'aisance fermée par 2 bouton OU PLUS. -Une poche gilet et deux poches passepoilées à rabat. -Veste à deux fentes latérales au bas du dos. -4 Boutons aux poignets. -Entre 3 et 4 poches intérieures. -Le pantalon est sans pinces et sans doublure avec passants sur la ceinture.</p> <p>1/Veste pour homme : -Feutre pour le col de bonne qualité. -Une paire d'épaulette. -Un plastron collant de bonne qualité. -Symétrie des pointes droite et gauche du col. -La finition de la feutrine au niveau de col doit être faite à la zigzagueuse. -Bonne répartition de l'embu des manches pour donner une réelle finition à la tête de manche en complément d'une épaulette. -Les boutonnières doivent être exécutées proprement et à distance. -La doublure doit être montée de manière qu'elle ne tire pas sur le tissu. -Quand la veste est fermée, il faut que les parties droite et gauche du devant soient symétriques. -Insérer une étiquette de composition d'entretien et de taille. -Enlever tous les déchets de fil et les couper à ras.</p> <p>2/Pantalon pour le costume : -Pantalon sans pli et sans doublure. -2 poches italiennes sur le devant. -Ceinture à passant avec anglaise (anti-gliss) fermée par 1 bouton et 1 agrafe. -Existence d'une braguette. -Sur le dos deux pinces et une poche passepoilée boutonnée. -Toutes les extrémités des poches sont fixées avec des brides.</p>



Articles	Qté	Spécifications Techniques
<p>Art N°1 Chemise hiver pour Homme</p>	29	<p>Composition : Min 30% coton / Max 70% polyester.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Chemise hiver à manches longues avec ou sans poche poitrine. -Col, pied de col et poignets thermocollés. -Ouverture des bas de manches avec pattes capucins. -2 plis au niveau des poignets. -7 boutons à quatre trous d'un diamètre de 1 cm sur le milieu devant. - Une paire de baleine invisible pour le col. -Col bien fini, pointes du col retournées avec soin. -Symétrie du devant et pointage de la poche bien horizontal. -Quand la chemise est fermée, il faut que les parties droite et gauche du devant soient symétriques. -Montage des manches sans embu. -Les coutures des côtés et des emmanchures doivent être réalisées à la machine double aiguille (couture anglaise). -La régularité de la totalité des surpiqures. -Indiquer sur l'étiquette les conditions d'entretien, la composition et la taille.



Articles	Qté	Spécifications Techniques
<p>Art N°2 Chemise été pour Homme</p>	29	<p>Composition: Min 60% coton / max 40% polyester.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Chemise été à manches courtes avec poche poitrine. -Col, et pied de col sont thermocollés. -Manches à revers. -7 boutons à quatre trous d'un diamètre de 1 cm sur le milieu devant. - Une paire de baleine invisible pour le col. -Col bien fini, pointes du col retournées avec soin. -Symétrie du devant et pointage de la poche bien horizontal. -Quand la chemise est fermée, il faut que les parties droite et gauche de devant soient symétriques. -Montage des manches sans embu. -Les coutures des côtés et des emmanchures doivent être réalisées à la machine double aiguille (couture anglaise). -La régularité de la totalité des surpiqures. -Indiquer sur l'étiquette les conditions d'entretien, la composition et la taille.

Articles	Qté	Spécifications Techniques
<p>Art N°1 Tailleur hiver pour femme</p>	<p>28</p>	<p>-Composition : Laine/ Polyester/ Elasthanne. LA VESTE -Veste à col et manches tailleur se ferme à l'aide de deux boutons et comporte de fausses poches passepoilées à une seule OU deux lèvres. -Veste entièrement doublée et thermocollées. -Présence obligatoire d'un pli de souplesse et en forme au milieu dos. -Propreté et régularité du montage du col. -Bonne répartition de l'embu des têtes de manches. -Symétrie du devant et des poches. -Bonne finition des lèvres des poches passepoilées. LE PANTALON où - Pantalon de coupe droite (pas large). -Il se ferme à l'aide d'une fermeture à glissière et un bouton sur le devant. -Présence d'une cassure. -Au niveau du milieu devant de la jambe. -Respect du droit fil du pantalon. -Bonne finition de la fermeture à glissière. -Bonne finition et réparation des passants. -Respect de la cassure au milieu devant. -Montage de la ceinture soigné. -Réaliser un ourlet invisible. -Présence obligatoire d'une étiquette de taille et de composition. LA JUPE -Jupe droite avec des pinces sur le devant et le dos et se ferme à l'aide d'une fermeture à glissière au milieu dos. -La longueur de la jupe varie selon le choix des bénéficiaires. -Respect de la coupe de la jupe. -Bonne finition de la fermeture à glissière. -Montage de la ceinture soigné. -Réaliser un ourlet invisible. La doublure doit comporter assez d'aisance pour le confort au porter. -Présence obligatoire d'une étiquette de taille et de composition. ENLEVER TOUS LES DECHETS DE FIL ET LES COUPER A RAS POUR TOUS LES ARTICLES.</p>



Articles	Qté	Spécifications Techniques
<p>Art N2 Tailleur d'été pour femme</p>	<p>28</p>	<p>-Composition : Coton ou viscose/ Polyester/ Elasthanne.</p> <p><u>LA VESTE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Veste à col et manches tailleur se ferme à l'aide de deux boutons et comporte de fausses poches passepoilées à une seule OU deux lèvres. - Veste entièrement doublée et thermocollées. -Présence obligatoire d'un pli de souplesse et forme au milieu dos. -Propreté et régularité du montage du col. - Bonne répartition de l'embu des têtes de manches. -Symétrie du devant et des poches. -Bonne finition des lèvres des poches passepoilées. <p><u>LE PANTALON où</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pantalon de coupe droite (pas large). -Il se ferme à l'aide d'une fermeture à glissière et un bouton sur le devant. -Présence d'une cassure. -Au niveau du milieu devant de la jambe. -Respect du droit fil du pantalon. -Bonne finition de la fermeture à glissière. -Bonne finition et réparation des passants. -Respect de la cassure au milieu devant. -Montage de la ceinture soigné. -Réaliser un ourlet invisible. -Présence obligatoire d'une étiquette de taille et de composition. <p><u>LA JUPE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Jupe droite avec des pinces sur le devant et le dos et se ferme à l'aide d'une fermeture à glissière au milieu dos. -La longueur de la jupe varie selon le choix des bénéficiaires. -Respect de la coupe de de la jupe. -Bonne finition de la fermeture à glissière. -Montage de la ceinture soigné. -Réaliser un ourlet invisible. -La doublure doit comporter assez d'aisance pour le confort au porter. -Présence obligatoire d'une étiquette de taille et de composition. <p>ENLEVER TOUS LES DECHETS DE FIL ET LES COUPER A RAS POUR TOUS LES ARTICLES.</p>



Articles	Qté	Spécifications Techniques
Art N°1 Chemiser hiver pour femme.	28	<div data-bbox="422 465 651 696" data-label="Image"> </div> <ul style="list-style-type: none"> -Composition : Coton/ Polyester/ Elasthanne. -Chemisier à manches longues. -Le col chemisier doit être thermocollé. -Pointes du col bien finies et symétriques. -Entre 6 et 7 boutons sur le milieu devant. -2 boutons sur les manches pour les retrousser. -Entre 2 et 4 boutons pour les poignets de manches. -Le montage de la manche sans embu. -Pincées ou découpes sur le devant et le dos. -Distances égales entre les boutonnières. -Le montage des boutons doit être réalisé bien en face des boutonnières. -Propreté des boutonnières. -Régularité de la totalité des surpiqûres. -Indiquer sur l'étiquette les condition d'entretien, la composition et la taille

Articles	Qté	Spécifications Techniques
Art N°2 : Chemiser été pour femme	28	<ul style="list-style-type: none"> -Composition : Coton/ Polyester/ Elasthane. -Chemisier à manches courtes OU à manches retroussables. -Le col chemisier doit être thermocollé. -Pointes du col bien finies et symétriques. -Entre 6et 7 boutons sur le milieu devant. -2 boutons sur les manches pour les retrousser. -Le montage de la manche sans embu. -Pincés ou découpes sur le devant et le dos. -Distances égales entre les boutonnières. -Propreté des boutonnières. -Régularité de la totalité des surpiqûres -Indiquer sur l'étiquette les condition d'entretien, la composition et la taille.



Articles	Qté	Spécifications Techniques
Art N°1: Blouse blanche pour femme	48	<ul style="list-style-type: none"> -Composition : Min 30% coton / Max 70% polyester. -Blouse pour femme avec col ouvert et manches longues. -Entre 0 et 1 poche poitrine. -2 poches plaquées au niveau du bassin. -Entre 5 et 6 boutons à 4 trous sur le milieu devant. -Pointes du col bien finies et symétriques. -Symétrie des grandes poches plaquées. -Dos en 2 pièces. -Propreté et finition de la fente au dos. -Les ourlets doivent être rabattus.

		<ul style="list-style-type: none"> -Les ourlets du bas et des manches doivent être réguliers et bien finis. -Symétrie des deux devant. -Propreté de la finition de l'article -Régularité de la totalité des surpiqûres.
--	--	---

الفصل 2: مبدعة رمادية للرجال (الكمية:10)

Spécifications Techniques		
Articles	Qté	
Art N°2: Blouse grise pour homme	10	Composition : Min 30% coton / Max 70% polyester. -Blouse pour homme avec col ouvert et manches longues. -1 poche poitrine. -2 poches plaquées au niveau du bassin. -Entre 5 et 6 boutons à 4 trous sur le milieu devant. -Pointes du col bien finies et symétriques. -Symétrie des grandes poches plaquées. -Dos en 2 pièces. -Fente au dos. -Propreté et finition de la fente au dos. -Les ourlets doivent être rabattus. -Les ourlets du bas et des manches doivent être réguliers et bien finis -Symétrie des deux devant. -Propreté de la finition de l'article. -Régularité de la totalité des surpiqûres.



Articles	Qté	Spécifications Techniques
<p>Art N°3: Blouse blanche pour homme</p>	<p>06</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Composition : Min 30% coton / Max 70% polyester. -Blouse pour homme avec col ouvert et manches longues. -1 poche poitrine. -2 poches plaquées au niveau du bassin. -Entre 5 et 6 boutons à 4 trous sur le milieu devant. -Pointes du col bien finies et symétriques. -Symétrie des grandes poches plaquées. -Dos en 2 pièces. -Fente au dos. -Propreté et finition de la fente au dos. -Les ourlets doivent être rabattus. -Les ourlets du bas et des manches doivent être réguliers et bien finis. -Symétrie des deux devant. -Propreté de la finition de l'article. -Régularité de la totalité des surpiqûres



الفصل 1: حذاء رجالي (الكمية: 29) -

Articles	Qté	Spécifications Techniques
Art N°1: Chaussures pour homme	29	<p>Chaussure basse pour homme, ayant un bon volume chaussant et respectant la tendance actuelle de la mode. L'article doit être bien soigné, ne présentant pas des défauts apparents.</p> <p>-Tige : en cuir -Doublure des quartiers : en cuir de couleur naturelle. Doublure de l'empeigne : en cuir de même nature que la doublure des quartiers ou en toile conçu pour chaussures. -Première de propreté : entière en cuir de même nature que la doublure des quartiers, renforcée au niveau du talon par une mousse. -Semelle de marche : -Elastomère : Préfabriquée en TR, caoutchouc ou en PU et antidérapante.</p>

الفصل 2: حذاء نسائي (الكمية: 28) -

Articles	Qté	Spécifications Techniques
Art N°2: Chaussures pour dame	28	<p>Chaussure basse pour dame, ayant un bon volume chaussant et respectant la tendance actuelle de la mode. L'article doit être bien soigné, ne présentant pas des défauts apparents.</p> <p>-Tige : en cuir -Doublure des quartiers : en cuir de couleur naturelle. Doublure de l'empeigne : en cuir de même nature que la doublure des quartiers ou en toile. -Première de propreté : entière en cuir de même nature que la doublure des quartiers. -Semelle de marche : Préfabriquée en élastomère et antidérapante.</p>



الملاحق



وثيقة التعهد

استشارة عدد 2026/07 تتعلق باقتناء أزياء شغل بعنوان سنة 2026

الحصة

إني الممضي أسفله (الاسم واللقب).....
بصفتي.....
باسم ولحساب شركة :

.....
المنخرط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت رقم:.....
المرسم بالسجل التجاري بـبتاريخ:..... تحت عدد.....
عنوان المقر الاجتماعي :

.....
المعرف الجبائي :

بعد الاطلاع على كل الوثائق وشروط المكونة للاستشارة عدد 2026/07- تتعلق باقتناء أزياء شغل بعنوان سنة 2026 لفائدة وزارة تكنولوجيا الاتصالات والمتمثلة في:



- التعهد الذي يمثل وثيقة التزام
- جداول الأثمان

- كراس الشروط الإدارية والفنية الخاصة بالاستشارة عدد 2026/07- تتعلق باقتناء أزياء شغل بعنوان سنة 2026
وعلى إثر الاطلاع على جميع مكونات وإجراءات تنفيذ هذه الاستشارة.

أتعهد وألتزم بما يلي:

1. القيام بالمهام المطلوبة طبقا للشروط المضبوطة كراس الشروط الإدارية والفنية الخاصة وجميع الوثائق المرفقة لها،
2. أن الأسعار المدونة من قبلي أنا شخصا ثابتة وغير قابلة للمراجعة ومفصلة كالاتي:

- المبلغ الجملي دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة (بالدينار التونسي): (بكامل الأحرف)
..... (بالأرقام)

- مبلغ الأداء على القيمة المضافة (بالدينار التونسي): (بكامل الأحرف)
..... (بالأرقام)

- المبلغ الجملي باعتبار الأداء على القيمة المضافة (بالدينار التونسي): (بكامل الأحرف)
..... (بالأرقام)

3. تطبيق جميع البنود المدرجة كراس الشروط الإدارية والفنية الخاصة التي تكون جزءا من الاستشارة،

4. أن أبقى مرتبطا بتعهدي طيلة مدة ستون (60) يوما باعتبار الأحاد والأعياد وذلك انطلاقا من اليوم الموالي للتاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض الذي هو:.....

5. إنجاز الاستشارة، في صورة اختياري لتنفيذها في مدة لا تتجاوز ثلاثون (30) يوما،

6. بأني منخرط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأدلي بما يثبت أنني في وضعية قانونية إزاء الصندوق الصالحة في هذا التاريخ (بالنسبة للمقيمين فقط)،

7. بأن لا أطلب الإدارة بأية غرامة إذا ما اقتصر على اقتناء كمية من الوسائل في حدود المبالغ المالية المتوفرة بالميزانية،

8. تودع المبالغ المستحقة بالحساب البنكي الجاري رقم: الفرع:

أصرح على الشرف بأن المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة.

اطلعت عليه ب..... في.....

المزود

(أعلنت موافقتي على هذا التعهد)

الختم والإمضاء



ملحق عدد 02



(بطاقة إرشادات عامة حول المشارك)

الاسم واللقب والاسم الاجتماعي:

الشكل القانوني:

عنوان المقر:

الهاتف:

الفاكس:

رأس المال:

مرسم بالسجل التجاري تحت عدد:

رقم المعرف الجبائي:

اسم ولقب المفوض لإمضاء وثائق العرض:

الصفة:

..... في

(إمضاء وختم المشارك)

وثيقة التزام بالمشاركة في

الاستشارة عدد 2026/07

المشتري العمومي:

.....

موضوع الاستشارة:

.....

*هوية المؤسسة المشاركة:

Raison sociale :

Forme juridique :

Dirigeant principal :

Matricule fiscal (MF (المعرّف الجبائي)

Activité (النشاط) :

Adresse (عنوان المقر الاجتماعي)



*التصريح بالمطابقة:

أصرّح على الشرف بصحة ومطابقة المعطيات التالية:

- سلامة الوضعية الجبائية حتى تاريخ فتح الظروف،
- الانخراط في نظام للضمان الاجتماعي،
- عدم الإفلاس أو تسوية قضائية أو ما يُعادل ذلك بالنسبة للمشاركين غير المقيمين،
- عدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام الاستشارة ومراحل إنجازها،
- أنني لم أكن عوناً عمومياً لدى المشتري العمومي أو انقضت عن العمل لديه مدّة 5 سنوات (بالنسبة لصفقات التزوّد بمواد أو خدمات)،

- ألتزم بتقديم نسخة من مضمون السجلّ الوطني للمؤسسات فور طلب ذلك من طرف المشتري العمومي.
- لم يقع إقصائي بصفة محدودة أو بصفة نهائية من المشاركة في الصفقات العمومية على معني الفصل 177 من الأمر عدد 2014/1039 المؤرخ في 13 مارس 2014.

• المؤهلات الماليّة وحجم المؤسسة

أصرّح على الشرف بقدرتي على الوفاء بالتزاماتي وبكوني تتوفر لديّ الضمانات والكفاءات اللازمة من الناحية المهنية، الفنية والمالية المطلوبة صلب الاستشارة.

إمضاء المشارك وختمه



جدول الأثمان

الحصة الأولى: بدلات للرجال

الفصل	بيان الفصل	الكمية	الثن الفردي دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة	الأداء على القيمة المضافة	الثن الجملي باعتبار الأداء على القيمة المضافة
1	بدلة شتوية للرجال	29			
2	بدلة صيفية للرجال	29			
الجملة					

المبلغ الجملي باعتبار جميع الاداءات بالأحرف.....
وبالأرقام (.....د ت)

ب..... في:.....

(إمضاء وختم المزود)



جدول الأثمان

الحصة الثانية: اقمصة للرجال

الفصل	بيان الفصل	الكمية	الثمن الفردي دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة	الأداء على القيمة المضافة	الثمن الجملي باعتبار الأداء على القيمة المضافة
1	قميص أكمام طويلة للرجال	29			
2	قميص أكمام قصيرة للرجال	29			
الجملة					

المبلغ الجملي باعتبار جميع الاداءات بالأحرف.....
وبالأرقام (..... د ت)



ب..... في:.....

(إمضاء وختم المزود)

جدول الأثمان

الحصة الثالثة: بدلات للنساء

الفصل	بيان الفصل	الكمية	الثنم الفردي دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة	الأداء على القيمة المضافة	الثنم الجملي باعتبار الأداء على القيمة المضافة
1	بدلة شتوية للنساء	28			
2	بدلة صيفية للنساء	28			
الجملة					

المبلغ الجملي باعتبار جميع الاداءات بالأحرف.....
وبالأرقام (.....د ت)

ب في:

(إمضاء وختم المزود)



جدول الأثمان

الحصة الرابعة: أقمصه للنساء

الفصل	بيان الفصل	الكمية	الثن الفردي دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة	الأداء على القيمة المضافة	الثن الجملي باعتبار الأداء على القيمة المضافة
1	قميص أكمام طويلة للنساء	28			
2	قميص أكمام قصيرة للنساء	28			
الجملة					

المبلغ الجملي باعتبار جميع الاداءات بالأحرف.....
وبالأرقام (.....د ت)

ب في:.....

(إمضاء وختم المزود)



جدول الأثمان

الحصة الخامسة: ميدعات

الفصل	بيان الفصل	الكمية	الثن الفردي دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة	الأداء على القيمة المضافة	الثن الجملي باعتبار الأداء على القيمة المضافة
1	ميدعة بيضاء للنساء	48			
2	ميدعة رمادية للرجال	10			
3	ميدعة بيضاء للرجال	06			
الجماعة					

المبلغ الجملي باعتبار جميع الاداءات بالأحرف.....
وبالأرقام (.....د ت)

ب..... في:.....



(إمضاء وختم المزود)

جدول الأثمان

الحصة السادسة: أحذية

ع/ر	الفصول	الكمية	الثمن الفردي دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة	الأداء على القيمة المضافة	الثمن الجملي باعتبار الأداء على القيمة المضافة
1	حذاء رجالي	29			
2	حذاء نسائي	28			
الجملة					

المبلغ الجملي باعتبار جميع الاداءات بالأحرف.....
وبالأرقام (.....د ت)

ب في:

(إمضاء وختم المزود)



قائمة الفصول المزمع المشاركة بها

الحصّة	بيان الحصّة	الفصل	بيان الفصل	الكمية	ضع علامة (X) امام الفصول المشارك فيها
الحصّة الأولى	بدلات للرجال	1	بدلة شتوية للرجال	29	
		2	بدلة صيفية للرجال	29	
الحصّة الثانية	اقمصّة للرجال	1	قميص أكمام طويلة للرجال	29	
		2	قميص أكمام قصيرة للرجال	29	
الحصّة الثالثة	بدلات للنساء	1	بدلة شتوية للنساء	28	
		2	بدلة صيفية للنساء	28	
الحصّة الرابعة	اقمصّة للنساء	1	قميص أكمام طويلة للنساء	28	
		2	قميص أكمام قصيرة للنساء	28	
الحصّة الخامسة	ميدعات	1	ميدعة بيضاء للنساء	48	
		2	ميدعة رمادية للرجال	10	
		3	ميدعة بيضاء للرجال	06	
الحصّة السادسة	أحذية	1	حذاء رجالي	29	
		2	حذاء نسائي	28	

ب في:

(إمضاء وختم المزود)



ملحق عدد 03 جداول الخاصيات الفنية

الحصاة الأولى: بدلات للرجال

- الفصل 1: بدلة شتوية للرجال (الكمية: 29)

Articles	Qté	Spécifications Techniques	Spécifications Techniques proposées
Art N°1: Costume hiver pour homme	29	<ul style="list-style-type: none"> - Composition : Min 40% laine - Costume composé d'une veste doublée avec pli d'aisance fermée par 2 bouton OU PLUS. - Une poche gilet et deux poches passepoilées à rabat. - Veste à deux fentes latérales au bas du dos. - 4 Boutons au poignets - Entre 3 et 4 poches intérieures. - Le pantalon est sans pinces et sans doublure avec passants sur la ceinture. <p>1/Veste pour homme :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Feutre pour le col de bonne qualité. - Une paire d'épaulette. - Un plastron collant de bonne qualité. - Symétrie des pointes droite et gauche du col. - La finition de la feutrine au niveau de col doit être faite à la zigzagueuse. - Bonne répartition de l'embu des manches pour donner une réelle finition à la tête de manche en complément d'une épaulette. - Les boutonnières doivent être exécutées proprement et à distance. - La doublure doit être montée de manière qu'elle ne tire pas sur le tissu. - Quand la veste est fermée, il faut que les parties droite et gauche du devant soient symétriques. - Insérer une étiquette de composition d'entretien et de taille. - Enlever tous les déchets de fil et les couper à ras. <p>-2/Pantalon pour homme</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pantalon sans pli et sans doublure. - 2 poches italiennes sur le devant. - Ceinture à passants avec anglaise (anti-gliss) fermée par 1 bouton et 1 agrafe. - Existence d'une braguette. - Agrafe métallique. - Les côtés du pantalon et le fond dos sont assemblés à la chaînette. - Prévoir une valeur rélargie de 3 cm au niveau du fond dos. 	



..... في:

(امضاء وختم المزود)

Articles	Qté	Spécifications Techniques	Spécifications Techniques proposées
Art N°2: Costume été pour homme	29	<p>Composition : Min 40% laine.</p> <p>-Costume composé d'une veste doublée avec pli d'aisance fermée par 2 bouton OU PLUS.</p> <p>-Une poche gilet et deux poches passepoilées à rabat.</p> <p>-Veste à deux fentes latérales au bas du dos.</p> <p>-4 Boutons aux poignets.</p> <p>-Entre 3 et 4 poches intérieures.</p> <p>-Le pantalon est sans pinces et sans doublure avec passants sur la ceinture.</p> <p>1/Veste pour homme :</p> <p>-Feutre pour le col de bonne qualité.</p> <p>-Une paire d'épaulette.</p> <p>-Un plastron collant de bonne qualité.</p> <p>-Symétrie des pointes droite et gauche du col.</p> <p>-La finition de la feutrine au niveau de col doit être faite à la zigzagueuse.</p> <p>-Bonne répartition de l'embu des manches pour donner une réelle finition à la tête de manche en complément d'une épaulette.</p> <p>-Les boutonniers doivent être exécutées proprement et à distance.</p> <p>-La doublure doit être montée de manière qu'elle ne tire pas sur le tissu.</p> <p>-Quand la veste est fermée, il faut que les parties droite et gauche du devant soient symétriques.</p> <p>-Insérer une étiquette de composition d'entretien et de taille.</p> <p>-Enlever tous les déchets de fil et les couper à ras.</p> <p>2/Pantalon pour le costume :</p> <p>-Pantalon sans pli et sans doublure.</p> <p>-2 poches italiennes sur le devant.</p> <p>-Ceinture à passant avec anglaise (anti-gliss) fermée par 1 bouton et 1 agrafe.</p> <p>-Existence d'une braguette.</p> <p>-Sur le dos deux pinces et une poche passepoilée boutonnée.</p> <p>-Toutes les extrémités des poches sont fixées avec des brides.</p>	



..... في :

(إمضاء وختم المزود)

جداول الخصائص الفنية

الحصة الثانية: اقمصة للرجال

- الفصل 1: قميص أطول للرجال (الكمية: 29)

Articles	Qté	Spécifications Techniques	Spécifications Techniques proposées
Art N°1 Chemise hiver pour Homme	29	<p>Composition : Min 30% coton / Max 70% polyester.</p> <p>-Chemise hiver à manches langues avec ou sans poche poitrine.</p> <p>-Col, pied de col et poignets thermocollés.</p> <p>-Ouverture des bas de manches avec pattes capucins.</p> <p>-2 plis au niveau des poignets.</p> <p>-7 boutons à quatre trous d'un diamètre de 1 cm sur le milieu devant.</p> <p>- Une paire de baleine invisible pour le col.</p> <p>-Col bien fini, pointes du col retournées avec soin.</p> <p>-Symétrie du devant et pointage de la poche bien horizontal.</p> <p>-Quand la chemise est fermée, il faut que les parties droite et gauche du devant soient symétriques.</p> <p>-Montage des manches sans embu.</p> <p>-Les coutures des côtés et des emmanchures doivent être réalisées à la machine double aiguille (couture anglaise).</p> <p>-La régularité de la totalité des surpiqûres.</p> <p>-Indiquer sur l'étiquette les conditions d'entretien, la composition et la taille.</p>	



..... في:

(إمضاء وختم المرود)

جداول الخصائص الفنية

الفصل 2: قميص أكمام قصيرة للرجال (الكمية: 29) -

Articles	Qté	Spécifications Techniques	Spécifications Techniques proposées
Art N°2 Chemise été pour Homme	29	<ul style="list-style-type: none"> -Composition: Min 60% coton / max 40% polyester. -Chemise été à manches courtes avec poche poitrine. -Col, et pied de col sont thermocollés. -Manches à revers. -7 boutons à quatre trous d'un diamètre de 1 cm sur le milieu devant. - Une paire de baleine invisible pour le col. -Col bien fini, pointes du col retournées avec soin. -Symétrie du devant et pointage de la poche bien horizontal. -Quand la chemise est fermée, il faut que les parties droite et gauche de devant soient symétriques. -Montage des manches sans embu. -Les coutures des côtés et des emmanchures doivent être réalisées à la machine double aiguille (coudre anglaise). -La régularité de la totalité des surpiqûres. -Indiquer sur l'étiquette les conditions d'entretien, la composition et la taille. 	

..... في

(إمضاء وختم المزود)

Articles	Qté	Spécifications Techniques	Spécifications Techniques proposées
Art N°1 Tailleur hiver pour femme	28	<p>- Composition : Laine/ Polyester/ Elasthanne.</p> <p>-LA VESTE</p> <p>-Veste à col et manches tailleur se ferme à l'aide de deux boutons et comporte de fausses poches passepoilées à une seule OU deux lèvres.</p> <p>-Veste entièrement doublée et thermocollées.</p> <p>-Présence obligatoire d'un pli de souplesse et en forme au milieu dos.</p> <p>-Propreté et régularité du montage du col.</p> <p>-Bonne répartition de l'embu des têtes de manches.</p> <p>-Symétrie du devant et des poches.</p> <p>-Bonne finition des lèvres des poches passepoilées.</p> <p>LE PANTALON où</p> <p>- Pantalon de coupe droite (pas large).</p> <p>-Il se ferme à l'aide d'une fermeture à glissière et un bouton sur le devant.</p> <p>-Présence d'une cassure.</p> <p>-Au niveau du milieu devant de la jambe.</p> <p>-Respect du droit fil du pantalon.</p> <p>-Bonne finition de la fermeture à glissière.</p> <p>-Bonne finition et réparation des passants.</p> <p>-Respect de la cassure au milieu devant.</p> <p>-Montage de la ceinture soigné.</p> <p>-Réaliser un ourlet invisible.</p> <p>-Présence obligatoire d'une étiquette de taille et de composition.</p> <p>LA JUPE</p> <p>-Jupe droite avec des pinces sur le devant et le dos et se ferme à l'aide d'une fermeture à glissière au milieu dos.</p> <p>-La longueur de la jupe varie selon le choix des bénéficiaires.</p>	

Articles	Qté	Spécifications Techniques	Spécifications Techniques proposées
		<p>-Respect de la coupe de de la jupe. -Bonne finition de la fermeture à glissière. -Montage de la ceinture soigné. -Réaliser un ourlet invisible. La doublure doit comporter assez d'aisance pour le confort au porter. -Présence obligatoire d'une étiquette de taille et de composition. ENLEVER TOUS LES DECHETS DE FIL ET LES COUPER A RAS POUR TOUS LES ARTICLES.</p>	

.....:في.....

(إمضاء وختم المزود)



جداول الخاصيات الفنية

الفصل 2: بدلة صيفية للنساء (الكمية: 28) -

Articles	Qté	Spécifications Techniques	Spécifications Techniques proposées
Art N2 Tailleur d'été pour femme		<p>-Composition : Coton ou viscose/ Polyester/ Elasthane.</p> <p>-LA VESTE</p> <p>-Veste à col et manches tailleur se ferme à l'aide de deux boutons et comporte de fausses poches passepoilées à une seule OU deux lèvres.</p> <p>- Veste entièrement doublée et thermocollées.</p> <p>-Présence obligatoire d'un pli de souplesse et forme au milieu dos.</p> <p>-Propreté et régularité du montage du col.</p> <p>- Bonne répartition de l'embu des têtes de manches.</p> <p>-Symétrie du devant et des poches.</p> <p>-Bonne finition des lèvres des poches passepoilées.</p> <p>LE PANTALON où</p> <p>- Pantalon de coupe droite (pas large).</p> <p>-Il se ferme à l'aide d'une fermeture à glissière et un bouton sur le devant.</p> <p>-Présence d'une cassure.</p> <p>-Au niveau du milieu devant de la jambe.</p> <p>-Respect du droit fil du pantalon.</p> <p>-Bonne finition de la fermeture à glissière.</p> <p>-Bonne finition et réparation des passants.</p> <p>-Respect de la cassure au milieu devant.</p> <p>-Montage de la ceinture soigné.</p> <p>-Réaliser un ourlet invisible.</p> <p>-Présence obligatoire d'une étiquette de taille et de composition.</p>	
	28		



LA JUPE

- Jupe droite avec des pinces sur le devant et le dos et se ferme à l'aide d'une fermeture à glissière au milieu dos.
 - La longueur de la jupe varie selon le choix des bénéficiaires.
 - Respect de la coupe de de la jupe.
 - Bonne finition de la fermeture à glissière.
 - Montage de la ceinture soigné.
 - Réaliser un ourlet invisible.
 - La doublure doit comporter assez d'aisance pour le confort au porter.
 - Présence obligatoire d'une étiquette de taille et de composition.
- ENLEVER TOUS LES DECHETS DE FIL ET LES COUPER A RAS POUR TOUS LES ARTICLES.**

.....:في ٢

(إمضاء وختم المزود)



جداول الخصائص الفنية

الحصة الرابعة: اقمصة للنساء

الفصل 1: قميص أكمام طويلة للنساء (الكمية: 28)

Articles	Qté	Spécifications Techniques	Spécifications Techniques proposées
Art N°1 Chemiser hiver pour femme.	28	<ul style="list-style-type: none"> -Composition : Coton/ Polyester/ Elasthanne. -Chemiser à manches longues. -Le col chemisier doit être thermocollé. -Pointes du col bien finies et symétriques. -Entre 6 et 7 boutons sur le milieu devant. -2 boutons sur les manches pour les retrousser. -Entre 2 et 4 boutons pour les poignets de manches. -Le montage de la manche sans embu. -Pinces ou découpes sur le devant et le dos. -Distances égales entre les boutonnières. -Le montage des boutons doit être réalisé bien en face des boutonnières. -Propreté des boutonnières. -Régularité de la totalité des surpiqûres. -Indiquer sur l'étiquette les condition d'entretien, la composition et la taille 	

..... في:

(إمضاء وختم المزود)



جداول الخصائص الفنية

-الفصل 2: قميص أكمام قصيرة للنساء (الكمية: 28)

Articles	Qté	Spécifications Techniques	Spécifications Techniques proposées
Art N°2 : Chemiser été pour femme	28	<ul style="list-style-type: none"> -Composition : Coton/ Polyester/ Elasthane. -Chemisier à manches courtes OU à manches retroussables. -Le col chemisier doit être thermocollé. -Pointes du col bien finies et symétriques. -Entre 6et 7 boutons sur le milieu devant. -2 boutons sur les manches pour les retrousser. -Le montage de la manche sans embu. -Pinces ou découpes sur le devant et le dos. -Distances égales entre les boutonnières. -Propreté des boutonnières. -Régularité de la totalité des surpiqûres -Indiquer sur l'étiquette les condition d'entretien, la composition et la taille. 	

..... في

(إمضاء وختم المزود)



جداول الخصائص الفنية

الحصبة الخامسة: مبيعات

- الفصل 1: ميدعة بيضاء للنساء (الكمية: 54)

Articles	Qté	Spécifications Techniques	Spécifications Techniques proposées
Art N°1: Blouse blanche pour femme	54	<p>Composition : Min 30% coton / Max 70% polyester.</p> <p>-Blouse pour femme avec col ouvert et manches longues.</p> <p>-Entre 0 et 1 poche poitrine.</p> <p>-2 poches plaquées au niveau du bassin.</p> <p>-Entre 5 et 6 boutons à 4 trous sur le milieu devant.</p> <p>-Pointes du col bien finies et symétriques.</p> <p>-Symétrie des grandes poches plaquées.</p> <p>-Dos en 2 pièces.</p> <p>-Propreté et finition de la fente au dos.</p> <p>-Les ourlets doivent être rabattus.</p> <p>-Les ourlets du bas et des manches doivent être réguliers et bien finis.</p> <p>-Symétrie des deux devant.</p> <p>-Propreté de la finition de l'article</p> <p>-Régularité de la totalité des surpiqûres</p>	



..... في:

(إمضاء وختم المزود)

جداول الخصائص الفنية

الفصل 2: ميدعة رمادية للرجال (الكمية: 10)

Articles	Qté	Spécifications Techniques	Spécifications Techniques proposées
Art N°2: Blouse grise pour homme	10	<p>Composition : Min 30% coton / Max 70% polyester.</p> <p>-Blouse pour homme avec col ouvert et manches longues.</p> <p>-1 poche poitrine.</p> <p>-2 poches plaquées au niveau du bassin.</p> <p>-Entre 5 et 6 boutons à 4 trous sur le milieu devant.</p> <p>-Pointes du col bien finies et symétriques.</p> <p>-Symétrie des grandes poches plaquées.</p> <p>-Dos en 2 pièces.</p> <p>-Fente au dos.</p> <p>-Propreté et finition de la fente au dos.</p> <p>-Les ourlets doivent être rabattus.</p> <p>-Les ourlets du bas et des manches doivent être réguliers et bien finis</p> <p>-Symétrie des deux devant.</p> <p>-Propreté de la finition de l'article.</p> <p>-Régularité de la totalité des surpiqûres.</p>	



..... في:

(إمضاء وختم المزود)

جداول الخصائص الفنية

الفصل 3: ميدعة بيضاء للرجال (الكمية: 06)

Articles	Qté	Spécifications Techniques	Spécifications Techniques proposées
Art N°3: Blouse blanche pour homme	06	<p>Composition : Min 30% coton / Max 70% polyester.</p> <p>-Blouse pour homme avec col ouvert et manches longues.</p> <p>-1 poche poitrine.</p> <p>-2 poches plaquées au niveau du bassin.</p> <p>-Entre 5 et 6 boutons à 4 trous sur le milieu devant.</p> <p>-Pointes du col bien finies et symétriques.</p> <p>-Symétrie des grandes poches plaquées.</p> <p>-Dos en 2 pièces.</p> <p>-Fente au dos.</p> <p>-Propreté et finition de la fente au dos.</p> <p>-Les ourlets doivent être rabattus.</p> <p>-Les ourlets du bas et des manches doivent être réguliers et bien finis.</p> <p>-Symétrie des deux devants.</p> <p>-Propreté de la finition de l'article.</p> <p>-Régularité de la totalité des surpiqûres</p>	

..... في:

(إمضاء وختم المزود)

جداول الخصائص الفنية

الحصة السادسة: احذية

- الفصل 1: حذاء رجالي (الكمية: 29)

Articles	Qté	Spécifications Techniques	Spécifications Techniques proposées
Art N°1 : Chaussures pour homme	29	<p>Chaussure basse pour homme, ayant un bon volume chaussant et respectant la tendance actuelle de la mode.</p> <p>L'article doit être bien soigné, ne présentant pas des défauts apparents.</p> <p>-Tige : en cuir</p> <p>-Doublure des quartiers : en cuir de couleur naturelle.</p> <p>Doublure de l'empaigne : en cuir de même nature que la doublure des quartiers ou en toile ou en toile conçu pour chaussures.</p> <p>-Première de propreté : entière en cuir de même nature que la doublure des quartiers, renforcée au niveau du talon par une mousse.</p> <p>-Semelle de marche :</p> <p>-Elastomère : Préfabriquée en TR, caoutchouc ou en PU et antidérapante.</p>	

..... في:

(إمضاء وختم المزود)



جداول الخصائص الفنية

- الفصل 2: حذاء نسائي (الكمية: 28)

Articles	Qté	Spécifications Techniques	Spécifications Techniques proposées
Art N°2: Chaussures pour dame	28	<p>Chaussure basse pour dame, ayant un bon volume chaussant et respectant la tendance actuelle de la mode</p> <p>L'article doit être bien soigné, ne présentant pas des défauts apparents.</p> <p>-Tige : en cuir</p> <p>-Doubleure des quartiers : en cuir de couleur naturelle.</p> <p>Doubleure de l'empeigne : en cuir de même nature que la doubleure des quartiers ou en toile.</p> <p>-Première de propreté : entière en cuir de même nature que la doubleure des quartiers.</p> <p>-Semelle de marche : Préfabriquée en élastomère et antidérapante.</p>	

..... في

(إمضاء وختم المزود)

